TAXA DE MORTALIDADE DEVIDO A PROBLEMAS RELACIONADOS AO USO DE ÁLCOOL

Conceituação:	Número de mortes devido a doenças relacionada ao uso de álcool em um ano, dividido pela população e multiplicado por 100 mil As doenças relacionadas ao álcool selecionadas foram definidas pela lista de causas da Organização Mundial da Saúde no Global Health Estimates: 1) transtornos relacionados ao uso de álcool, 2) cirrose hepática devido ao uso de álcool e 3) câncer de fígado devido ao uso de álcool – conforme o indicador da PAHO
Objetivos, usos e interpretação:	Avaliar a mortalidade relacionada ao uso de álcool
Limitações:	Não indica a taxa de mortalidade total relacionada ao uso de álcool por não considerar as frações atribuíveis ao uso de álcool de outros óbitos – vide Alcohol-attributable fractions (who.int)
Fontes:	SIM e IBGE
Método de cálculo:	Numerador: número de óbitos associados ao uso de álcool (Códigos CID-10 F10 (Transtornos relacionados ao uso de álcool) + G72.1 (Miopatia alcoólica)+ Q86.0 (Síndrome alcoólica fetal)+ X45 (Envenenamento (intoxicação) acidental por e exposição ao álcool) + K70 (Doença alcoólica do fígado)) Denominador: população total. As taxas de mortalidade ajustadas utilizam o método direto
Desagregação:	Macrorregião, UF, sexo, faixa etária
Material complementar:	Pan American Health Organization. The burden of selected alcohol-related diseases in the Region of the Americas, 2000-2019. Pan American Health Organization. Washington DC, 2021 - The Burden of Selected Alcohol Related Diseases - PAHO/WHO Pan American Health Organization WHO methods and data sources for country-level causes of death 2000-2019- GHE - ghe2019_cod_methods.pdf (who.int)

1/1